

Liste des prix 2011

(en vigueur à partir du 01.11.2010)

Cueilleurs de maïs

Barres de coupe
de céréales

Têtes tournesol

GERINGHOFF Tout simplement, mieux récolter.
FRANCE

Geringhoff France
Chambourg
49350 Les Rosiers sur loire
Tél : 02 41 38 04 00
info@geringhoff.fr
www.geringhoff.fr

Table des matières:

1	Indications importantes	4
	Caractéristiques de l'équipement	5
2	Cueilleurs de maïs	
	Horizon Star®	6
	Rota-Disc®	7
	Mais Star ⁺ MS-SC	8
	Mais Star ⁺ Horizon	9
	PCA ⁺	10
	Mais Star ⁺	11
3	Accessoires	
	Chariot de transport	12
	Accessoires Cueilleurs de maïs	13
	Équipement tournesol pour cueilleurs de maïs	14
4	Cueilleurs spéciaux	
	Cueilleurs ensileuse	15
	Informations pour ensileuses	16
5	Barres de coupe de céréales	
	Harvest Star ⁺ Vario	17
	Harvest Star ⁺	18
	Harvest Star ⁺ Light	19
	Vario Star®	20
6	Têtes tournesol	
	Sun Star ⁺	21
	Sun Star ⁺ Horizon	21

Tous les prix indiqués dans cette liste sont des indications de prix culture sans TVA.

Sous réserves de modification des prix.

Sous réserves de modifications techniques pour raisons de perfectionnement.

Indications importantes!

Cueilleurs de récolte et barres de coupe Geringhoff en combinaison avec moissonneuses-batteuses et ensileuses

Si les cueilleurs maïs repliables et barres de coupe de grain sont combinées avec moissonneuse-batteuses, pour raisons de la sécurité de fonction, fiabilité, garantie et homologation des véhicules routiers, il faut utiliser des équipements spéciaux.

Les équipements spéciaux nécessaires pour la moissonneuse-batteuse ne sont pas inclus dans la gamme de livraison du cueilleur.

Avant de mettre en marche, vérifier les conditions suivantes :	Cueilleur maïs / Têtes tournesol	Barres de coupe
1). Modification de la pression sur les appuis et/ou adaptation du dispositif palpeur en conséquence du poids mort plus élevé du cueilleur.		X
2). Verrins de convoyeur supplémentaires ou plus puissants	X	X
3). Réglages additionnels ou modifiés d'accumulateurs de pression ou ressorts de pression.		X
4). Pneus adaptés	X	X
5). Vérification de la charge de l'essieu directeur s'assurer que la charge minimale par essieu selon l'expertise TÜV, ABE et/ou les prescriptions d'homologation des véhicules routiers soit respectée	X	X
6). Distributeur hydraulique libre à simple effet avec ligne de raccordement et raccord express.	X	X
7). Distributeur hydraulique libre à double effet avec ligne de raccordement et raccord express.	X	X
8). Les phares homologués livrés doivent impérativement être mis en place	X	X
9). Raccordement électrique de la rampe d'éclairage frontale livrée, 7 pôles sur la plate-forme du conducteur (indicateur de direction et feux d'encombrement).	X	X
10). L'équipement additionnel nécessaire pour adapter les coupes sur les ensileuses n'est pas inclus dans la gamme de livraison de Geringhoff. Informations sur demande...	X	

Sur route, une autorisation de circulation (ABE et/ou EBE) s'impose. Pour l'obtenir, une expertise TÜV est disponible. Sur certains combinés moissonneuse batteuse/tête, les poids maximum autorisés par la loi sont dépassés. Il faut dans ce cas se renseigner à l'avance auprès des autorités compétentes sur les conditions d'immatriculation conformément à la réglementation allemande relative à l'admission des véhicules à la circulation routière et au code de la route allemand.

Sous réserves de modifications

Caractéristiques de l'équipement

Cueilleur maïs

Liste des prix 2011 (en vigueur à partir du 01.11.10)

John Deere Hillmaster	Cueilleurs à maïs 5 rangs livrables seulement pour MB 5 Secoueurs	Prix H.T. Euro
John Deere CWS	Indiquez à la commande si MB est dotée d'une barre de coupe type 300 ou 600.(valable pour cueilleurs à cinq et six rangs avec hacheuse)	
14.. -Typ 300	Parts d'entraînement requises (N°cde.553527+553530)	940,00
15.. -Typ 300	Parts d'entraînement requises (N°cde.553528+553530)	940,00
14.. -Typ 600	Parts d'entraînement requises (N°cde.553526+553530)	1.100,00
15.. -Typ 600	Parts d'entraînement requises (N°cde.553525+553530)	1.100,00
John Deere 9880 STS S 690	Renforcement d'entraînement et refroidisseur d'huile requis pour engrenage réversible pour cueilleurs avec 9 ou plus d'éléments cueilleurs (recommandé à partir des cueilleurs HS, RD, MS-SC et PCA de 8 rangs) Supplément de prix (N° cde 553369 + 048040)	2.060,00
John Deere 9780 CTS	Refroidisseur d'huile requis pour engrenage réversible pour cueilleurs avec 9 ou plus d'éléments cueilleurs. Supplément de prix (N° cde 048040)	1.360,00
	Légende: B Abréviation pour têtes commandées bilatéralement F Abréviation pour têtes repliables commandées unilatéralement FB Abréviation pour têtes repliables commandées bilatéralement HS Abréviation pour cueilleur à maïs Horizon Star® HV Abréviation pour barre de coupe Harvest Star® HVL Abréviation pour barre de coupe Harvest Star® Light HVV Abréviation pour barre de coupe Harvest Star® Vario L Abréviation pour têtes utilisables d'une largeur de ligne jusqu'à 80 cm MB Abréviation pour moissonneuses-batteuses MS Abréviation pour cueilleur à maïs Mais Star® MS Horizon Abréviation pour cueilleur maïs Mais Star® Horizon MS-SC Abréviation pour cueilleur maïs Mais Star® MS-SC PCA Désignation pour cueilleur maïs "Pull Cut" RD Abréviation pour cueilleur maïs Rota-Disc® S Abréviation pour une distance de ligne maximale de 70 cm SF Abréviation pour cueilleur à tournesol Sun Star® SF Horizon Abréviation pour cueilleur à tournesol Sun Star® Horizon SFS Coupleur d'arbre de transmission automatique VS Abréviation pour barre de coupe Vario Star® Attention! Les instructions de la page 4 sont à respecter impérativement !	
	Sous réserve de modifications Prix conseillés départ usine sans T.V.A.	

Horizon Star®

Liste des prix 2011 (en vigueur à partir du 01.11.10)

Cueilleur maïs HS

- Cueilleur à deux rouleaux avec broyeur de paille intégré dans les rouleaux
+ broyeur horizontal

- Réglage hydraulique des plaques
- Sécurités pour les éléments cueilleurs et broyeurs de paille
- Angle d'inclinaison réglable en fonction des pneus
- Protection pour la circulation sur route seulement pour modèles à 4 rangs
- Adapté à toutes les marques et types de moissonneuses-batteuses moyennant pièces d'adaptation et commandes électriques
- Pièces d'adaptation et commandes électriques
- Largeur des lignes alternativement 70, 75, 80 cm (modèles spéciaux sur demande)

Cueilleur maïs Type	Rangs		Largeur transp. m	Prix H.T. Euro
	Nombre	Largeur cm		
HS 400	4-rangs	70-80	3,20	32.360,00
HS 500	5-rangs	70 / 75 / 80	3,70 / 3,90 / 4,10	37.680,00
HS 600	6-rangs	70 / 75 / 80	4,40 / 4,65 / 4,90	43.480,00
HS 600 F	6-rangs repliables	70 / 75 / 80	3,00	54.990,00
HS 800 B	8-rangs	70 / 75 / 80	5,80 / 6,15 / 6,50	58.400,00
HS 800 FB	8-rangs repliables	70 / 75 / 80	3,00 / 3,30 / 3,30	72.600,00
HS 900 B	9-rangs	70 / 75	6,50 / 6,90	66.540,00
HS 900 FB	9-rangs repliables	70 / 75	3,75	80.170,00
HS 1200 B	12-rangs	70 / 75	8,60 / 9,15	85.950,00
HS 1200 FB	12-rangs repliables	70 / 75	4,75	107.530,00

Surcoût pour pièces additionnelles à ajouter (explication page 5):

Moissonneuse- batteuse	Désignation	Prix H.T. Euro
Claas Lexion, Tucano, Averro	Bloc commande hydr. - cueilleurs fixes	1.200,00
	Bloc commande hydr. - cueilleurs repliables	1.200,00
John Deere 2054-2266	Bloc commande hydr. - cueilleurs fixes	1.000,00
	Bloc commande hydr. - cueilleurs repliables	1.500,00
Deutz Balance	Dispositif. palpeur automatique nécessaire	1.990,00
NH TX3.., TF4..	Arbre commande - convoyeur nécessaire	2.090,00

Minoration du prix pour cueilleur à maïs repliable sur machines à compensation de devers :

Accouplement auto des cardans IMPOSSIBLE !!

(Auto Level, Balance, Hillmaster,
Integrale, Montana etc.)

Entrainement unilatéral jusqu'à HS 600F - 240,00

Entrainement bilatéral dès HS 800FB - 1.360,00

Option: Cueilleur à maïs repliable pour machine à compensation de devers avec SFS : sur demande

À partir des machines de 8 rangs, il convient d'utiliser
le suivi automatique au sol (voir page 14)

Sous réserves de modifications Indications importantes à la page 4 Explications voir page 5
Prix conseillés départ usine sans T.V.A.

Rota-Disc®

Liste des prix 2011 (en vigueur à partir du 01.11.10)

Cueilleur maïs RD

- Cueilleur à deux rouleaux avec broyeur de paille intégré dans les rouleaux et coupeur de chaumes

- Réglage hydraulique des plaques
- Sécurités pour les éléments cueilleurs et broyeurs de paille
- Angle d'inclinaison réglable en fonction des pneus
- Protection pour la circulation sur route seulement pour modèles à 4 rangs
- Adapté à toutes les marques et types de moissonneuses-batteuses moyennant pièces d'adaptation et commandes électriques
- Pièces d'adaptation et commandes électriques
- Largeur des lignes alternativement 70, 75, 80 cm (modèles spéciaux sur demande)

Cueilleur maïs Type	Rangs		Largeur transp. m	Prix H.T. Euro
	Nombre	Largeur cm		
RD 400	4-rangs	70-80	3,20	28.890,00
RD 500	5-rangs	70 / 75 / 80	3,70 / 3,90 / 4,10	33.640,00
RD 600	6-rangs	70 / 75 / 80	4,40 / 4,65 / 4,90	38.820,00
RD 600 F	6-rangs repliables	70 / 75 / 80	3,00	50.450,00
RD 800 B	8-rangs	70 / 75 / 80	5,80 / 6,15 / 6,50	52.140,00
RD 800 FB	8-rangs repliables	70 / 75 / 80	3,00 / 3,30 / 3,30	66.610,00
RD 900 B	9-rangs	70 / 75	6,50 / 6,90	59.410,00
RD 900 FB	9-rangs repliables	70 / 75	3,75	73.550,00
RD 1200 B	12-rangs	70 / 75	8,60 / 9,15	76.740,00
RD 1200 FB	12-rangs repliables	70 / 75	4,75	98.650,00

Surcoût pour pièces additionnelles à ajouter (explication page 5):

Moissonneuse- batteuse	Désignation	Prix H.T. Euro
Claas Lexion, Tucano, Averro	Bloc commande hydr. - cueilleurs fixes	1.200,00
	Bloc commande hydr. - cueilleurs repliables	1.200,00
John Deere 2054-2266	Bloc commande hydr. - cueilleurs fixes	1.000,00
	Bloc commande hydr. - cueilleurs repliables	1.500,00
Deutz Balance	Dispositif. palpeur automatique nécessaire	1.990,00
NH TX3.., TF4..	Arbre commande - convoyeur nécessaire	2.090,00

Minoration du prix pour cueilleur à maïs repliable sur machines à compensation de devers :

Accouplement auto des cardans IMPOSSIBLE !! (Auto Level, Balance, Hillmaster, Integrale, Montana etc.)	
Entrainement unilatéral jusqu'à RD 600F	- 240,00
Entrainement bilatéral dès RD 800FB	- 1.360,00

Option: Cueilleur à maïs repliable pour machine à compensation de devers avec SFS : sur demande

À partir des machines de 8 rangs, il convient d'utiliser le suivi automatique au sol (voir page 14)

Sous réserves de modifications Indications importantes à la page 4 Explications voir page 5
Prix conseillés départ usine sans T.V.A.

Mais Star^{*} MS-SC

Liste des prix 2011 (en vigueur à partir du 01.11.10)

Cueilleur maïs MS-SC

- Cueilleur à deux rouleaux à lames + broyeur horizontal

- Réglage hydraulique des plaques
- Sécurités pour les éléments cueilleurs et broyeurs de paille
- Angle d'inclinaison réglable en fonction des pneus
- Protection pour la circulation sur route seulement pour modèles à 4 rangs
- Adapté à toutes les marques et types de moissonneuses-batteuses moyennant pièces d'adaptation et commandes électriques
- Pièces d'adaptation et commandes électriques
- Largeur des lignes alternativement 70, 75, 80 cm (modèles spéciaux sur demande)

Cueilleur maïs Type	Rangs		Largeur transp. m	Prix H.T. €uro
	Nombre	Largeur cm		
MS-SC 400	4-rangs	70-80	3,20	25.930,00
MS-SC 500	5-rangs	70 / 75 / 80	3,70 / 3,90 / 4,10	30.100,00
MS-SC 600	6-rangs	70 / 75 / 80	4,40 / 4,65 / 4,90	34.680,00
MS-SC 600 F	6-rangs repliables	70 / 75 / 80	3,00	45.550,00
MS-SC 800 B	8-rangs	70 / 75 / 80	5,80 / 6,15 / 6,50	46.590,00
MS-SC 800 FB	8-rangs repliables	70 / 75 / 80	3,00 / 3,30 / 3,30	60.120,00
MS-SC 900 B	9-rangs	70 / 75	6,50 / 6,90	53.120,00
MS-SC 900 FB	9-rangs repliables	70 / 75	3,75	66.340,00
MS-SC 1200 B	12-rangs	70 / 75	8,60 / 9,15	68.510,00
MS-SC 1200 FB	12-rangs repliables	70 / 75	4,75	89.000,00

Surcoût pour pièces additionnelles à ajouter (explication page 5):

Moissonneuse- batteuse	Désignation	Prix H.T. €uro
Claas Lexion, Tucano, Avero	Bloc commande hydr. - cueilleurs fixes	1.200,00
	Bloc commande hydr. - cueilleurs repliables	1.200,00
John Deere 2054-2266	Bloc commande hydr. - cueilleurs fixes	1.000,00
	Bloc commande hydr. - cueilleurs repliables	1.500,00
Deutz Balance	Dispositif. palpeur automatique nécessaire	1.990,00
NH TX3.., TF4..	Arbre commande - convoyeur nécessaire	2.090,00

Minoration du prix pour cueilleur maïs repliable sur machines tous coteaux:

Accouplement auto des cardans IMPOSSIBLE !!

(Auto Level, Balance, Hillmaster,
Integrale, Montana etc.)

Entrainement unilatéral jusqu'à MS-SC 600F - 240,00

Entrainement bilatéral dès MS-SC 800FB - 1.360,00

Option: Cueilleur à maïs repliable pour machine à compensation de devers avec SFS : sur demande

À partir des machines de 8 rangs, il convient d'utiliser le suivi automatique au sol (voir page 14)

Sous réserves de modifications Indications importantes à la page 4 Explications voir page 5
Prix conseillés départ usine sans T.V.A.

Mais Star* Horizon

Liste des prix 2011 (en vigueur à partir du 01.11.10)

Cueilleur maïs Mais Star* Horizon

- Cueilleur à deux rouleaux à lames avec broyeur horizontal désactivable

- Réglage hydraulique des plaques
- Sécurités pour les éléments cueilleurs et broyeurs de paille
- Angle d'inclinaison réglable en fonction des pneus
- Protection pour la circulation sur route seulement pour modèles à 4 rangs
- Adapté à toutes les marques et types de moissonneuses-batteuses moyennant pièces d'adaptation et commandes électriques
- Pièces d'adaptation et commandes électriques
- Largeur des lignes alternativement 70, 75, 80 cm (modèles spéciaux sur demande)

Cueilleur maïs Type	Rangs		Largeur transp. m	Prix H.T. Euro
	Nombre	Largeur cm		
MS Horizon 400	4-rangs	70-80	3,20	27.010,00
MS Horizon 500	5-rangs	70 / 75 / 80	3,70 / 3,90 / 4,10	31.450,00
MS Horizon 600	6-rangs	70 / 75 / 80	4,40 / 4,65 / 4,90	36.300,00
MS Horizon 600 F	6-rangs repl.	70 / 75 / 80	3,00	47.170,00
MS Horizon 800 B	8-rangs	70 / 75 / 80	5,80 / 6,15 / 6,50	48.750,00
MS Horizon 800 FB	8-rangs repl.	70 / 75 / 80	3,00 / 3,30 / 3,30	62.280,00
MS Horizon 900 B	9-rangs	70 / 75	6,50 / 6,90	55.550,00
MS Horizon 900 FB	9-rangs repl.	70 / 75	3,75	68.770,00
MS Horizon 1200 B	12-rangs	70 / 75	8,60 / 9,15	71.750,00
MS Horizon 1200 FB	12-rangs repl.	70 / 75	4,75	92.240,00

Surcoût pour pièces additionnelles à ajouter (explication page 5):

Moissonneuse-batteuse	Désignation	Prix H.T. Euro
Claas Lexion, Tucano, Avero	Bloc commande hydr. - cueilleurs fixes	1.200,00
	Bloc commande hydr. - cueilleurs repliables	1.200,00
John Deere 2054-2266	Bloc commande hydr. - cueilleurs fixes	1.000,00
	Bloc commande hydr. - cueilleurs repliables	1.500,00
Deutz Balance	Dispositif. palpeur automatique nécessaire	1.990,00
NH TX3.., TF4..	Arbre commande - convoyeur nécessaire	2.090,00

Minoration du prix

Suppression de la coupure pour broyeur horizontal (par rang) - 120,00

pour cueilleur à maïs repliable sur machines à compensation de devers :

Accouplement auto des cardans IMPOSSIBLE !!

(Auto Level, Balance, Hillmaster, Intégrale, Montana etc.)

Entrainement unilatéral jusqu'à MS Horizon 600 - 240,00

Entrainement bilatéral dès MS Horizon 800FB - 1.360,00

Option: Cueilleur à maïs repliable pour machine à compensation de devers avec SFS : sur demande

À partir des machines de 8 rangs, il convient d'utiliser le suivi automatique au sol (voir page 14)

Sous réserves de modifications Indications importantes à la page 4 Explications voir page 5
Prix conseillés départ usine sans T.V.A.

PCA*

Liste des prix 2011 (en vigueur à partir du 01.11.10)

Cueilleur maïs PCA

- Cueilleur à un rouleau avec broyeur de paille intégré et coupeur de chaumes

- Réglage hydraulique des plaques
- Sécurités pour les éléments cueilleurs et broyeurs de paille
- Angle d'inclinaison réglable en fonction des pneus
- Protection pour la circulation sur route seulement pour modèles à 4 rangs
- Adapté à toutes les marques et types de moissonneuses-batteuses moyennant pièces d'adaptation et commandes électriques
- Pièces d'adaptation et commandes électriques
- Largeur des lignes alternativement 70, 75, 80 cm (modèles spéciaux sur demande)

Cueilleur maïs Type	Rangs		Largeur transp. m	Prix H.T. €uro
	Nombre	Largeur cm		
PCA 400	4-rangs	70-80	3,20	24.850,00
PCA 500	5-rangs	70 / 75 / 80	3,70 / 3,90 / 4,10	28.930,00
PCA 600	6-rangs	70 / 75 / 80	4,40 / 4,65 / 4,90	33.390,00
PCA 600 F	6-rangs repliables	70 / 75 / 80	3,00	43.390,00
PCA 800 B	8-rangs	70 / 75 / 80	5,80 / 6,15 / 6,50	44.840,00
PCA 800 FB	8-rangs repliables	70 / 75 / 80	3,00 / 3,30 / 3,30	57.280,00
PCA 900 B	9-rangs	70 / 75	6,50 / 6,90	51.090,00
PCA 900 FB	9-rangs repliables	70 / 75	3,75	63.250,00
PCA 1200 B	12-rangs	70 / 75	8,60 / 9,15	66.000,00
PCA 1200 FB	12-rangs repliables	70 / 75	4,75	84.840,00

Surcoût pour pièces additionnelles à ajouter (explication page 5):

Moissonneuse- batteuse	Désignation	Prix H.T. €uro
Claas Lexion, Tucano, Averro	Bloc commande hydr. - cueilleurs fixes	1.200,00
	Bloc commande hydr. - cueilleurs repliables	1.200,00
John Deere 2054-2266	Bloc commande hydr. - cueilleurs fixes	1.000,00
	Bloc commande hydr. - cueilleurs repliables	1.500,00
Deutz Balance	Dispositif. palpeur automatique nécessaire	1.990,00
NH TX3.., TF4..	Arbre commande - convoyeur nécessaire	2.090,00

Minoration du prix pour cueilleur maïs repliable sur machines tous coteaux:

**Accouplement auto des cardans
IMPOSSIBLE !!**

(Auto Level, Balance, Hillmaster,
Integrale, Montana etc.)

Entrainement unilatéral jusqu'à PCA 600F

Entrainement bilatéral dès PCA 800FB

- 240,00

- 1.360,00

Option: Cueilleur à maïs repliable pour machine à compensation de devers avec SFS : sur demande

À partir des machines de 8 rangs, il convient d'utiliser le suivi automatique au sol (voir page 14)

Sous réserves de modifications Indications importantes à la page 4 Explications voir page 5
Prix conseillés départ usine sans T.V.A.

Mais Star* MS

Liste des prix 2011 (en vigueur à partir du 01.11.10)

Cueilleur maïs MS

- cueilleur à deux rouleaux à lames sans broyeur de paille

- Réglage hydraulique des plaques
- Sécurités pour les éléments cueilleurs et broyeurs de paille
- Angle d'inclinaison réglable en fonction des pneus
- Protection pour la circulation sur route seulement pour modèles à 4 rangs
- Adapté à toutes les marques et types de moissonneuses-batteuses moyennant pièces d'adaptation et commandes électriques
- Pièces d'adaptation et commandes électriques
- Largeur des lignes alternativement 70, 75, 80 cm (modèles spéciaux sur demande)

Cueilleur maïs Type	Rangs		Largeur transp. m	Prix H.T. €uro
	Nombre	Largeur cm		
MS 400	4-rangs	70-80	3,20	23.300,00
MS 500	5-rangs	70 / 75 / 80	3,70 / 3,90 / 4,10	25.650,00
MS 600	6-rangs	70 / 75 / 80	4,40 / 4,65 / 4,90	31.140,00
MS 600 F	6-rangs repliables	70 / 75 / 80	3,00	41.190,00
MS 800	8-rangs	70 / 75 / 80	5,80 / 6,15 / 6,50	40.110,00
MS 800 F	8-rangs repliables	70 / 75 / 80	3,00 / 3,30 / 3,30	51.660,00
MS 900	9-rangs	70 / 75	6,50 / 6,90	45.070,00
MS 900 F	9-rangs repliables	70 / 75	3,75	57.260,00
MS 1200 B	12-rangs	70 / 75	8,60 / 9,15	60.190,00
MS 1200 FB	12-rangs repliables	70 / 75	4,75	77.270,00

Surcoût pour pièces additionnelles à ajouter (explication page 5):

Moissonneuse- batteuse	Désignation	Prix H.T. €uro
Claas Lexion, Tucano, Averø	Bloc commande hydr. - cueilleurs fixes	1.200,00
	Bloc commande hydr. - cueilleurs repliables	1.200,00
John Deere 2054-2266	Bloc commande hydr. - cueilleurs fixes	1.000,00
	Bloc commande hydr. - cueilleurs repliables	1.500,00
Deutz Balance	Dispositif. palpeur automatique nécessaire	1.990,00
NH TX3.., TF4..	Arbre commande - convoyeur nécessaire	2.090,00

Minoration du prix pour cueilleur maïs repliable sur machines à compensation de devers :

Accouplement auto des cardans

IMPOSSIBLE !!

(Auto Level, Balance, Hillmaster, Integrale, Montana etc.)

Entrainement unilatéral jusqu'à MS 900F - 240,00

Entrainement bilatéral dès MS 1200FB - 1.360,00

Option: Cueilleur à maïs repliable pour machine à compensation de devers avec SFS : sur demande

À partir des machines de 8 rangs, il convient d'utiliser le suivi automatique au sol (voir page 14)

Sous réserves de modifications Indications importantes à la page 4 Explications voir page 5
Prix conseillés départ usine sans T.V.A.

Chariot de transport

Liste des prix 2011 (en vigueur à partir du 01.11.10)

Chariot de transport

- contrôlé TÜV, avec rangements accessoires et rampes repliables
- Pneus standard 10.0/75 - 15.3/18 PR
- Vitesse autorisée max. 25 km/h

Cueilleur	Type	Équipement	Prix H.T.€uro
à 8 et 9 rangs	Chariot à essieu tandem TST 760 P	freiné	11.490,00
12 rangs	Chariot à essieu tandem TST 910 P	freiné	12.120,00
à 8 et 9 rangs	Chariot à un seul essieu TSE 670 P	freiné	8.390,00
12 rangs	Chariot 2-essieux TSZ 910 P	freiné	10.570,00

Notes:

Sous réserves de modifications Indications importantes à la page 4 Explications voir page 5
Prix conseillés départ usine sans T.V.A.

Accessoires Cueilleur maïs

Liste des prix 2011 (en vigueur à partir du 01.11.10)

Marque		Prix H.T.€uro
	<u>Dispositif palpeur pour suivi au sol automatique</u> Recommandé pour cueilleur maïs 8 rangs et plus	
Case AF	Dispositif palpeur complet avec 2 patins jusqu'au modèle 2005 (N° cde. 554210) à partir du modèle 2006 (N° cde. 554212)	1.790,00 2.640,00
Case AFX / CT AF x088	Dispositif palpeur cpl. avec 2 patins (N° cde. 550340)	1.790,00
Claas	Dispositif palpeur cpl. avec 2 patins (N° cde. 552240)	1.790,00
Deutz-Fahr	Dispositif palpeur complet avec 3 patins-jusqu'au modèle 2006 (N° cde. 551240) avec 2 patins-à partir du modèle 2007 (N° cde. 551242)	1.990,00 1.790,00
Fendt	Dispositif palpeur cpl. avec 2 patins (N° cde. 556200) Variante C+E 2005 -2006 (N° cde. 555200) Variante C + E à partir du modèle 2007 (N° cde. 555202) Tous (sauf Rotary) modèle 2007 (Powerflow) (N° cde. 555202) Rotary à partir du modèle 2006 (N° cde. 556202) Tous 2008 (Powerflow), Rotary à partir de 07 (N° cde. 556203)	1.790,00 2.500,00 2.640,00 2.640,00 1.790,00 1.790,00
John Deere	Dispositif palpeur cpl. avec 2 patins (N° cde. 553220)	1.790,00
Laverda	Dispositif palpeur complet avec 2 patins-jusqu'au modèle 2006 (N° cde. 555200) avec 2 patins-jusqu'au modèle 2007 (N° cde. 556200) avec 2 patins-à partir du modèle 2007 (N° cde. 555202) Patin de suivi Freeflow complet avec 2 patins, à partir de 2010 (N° cde 556203)	2.500,00 1.790,00 2.640,00 1.790,00
New Holland	Dispositif palpeur cpl. avec 2 patins (N° cde. 550340)	1.790,00
M. Ferguson	Tous (sauf Beta / Activa) jusqu'au modèle 06 (N° cde. 556200) Serie Beta / Activa 2005 - 2006 (N° cde. 555200) Serie Beta / Activa (Freeflow) à partir de 07 (N° cde. 555202) Tous (sauf Rotary) modèle 2007 (Powerflow) (N° cde. 555202) Tous 2008 (Powerflow), Rotary à partir de 07 (N° cde. 556203) Serie 9... jusqu'au modèle 2006 (N° cde. 556202)	1.790,00 2.500,00 2.640,00 2.640,00 1.790,00 1.790,00
	<u>Équipement additionnel pour maïs versé</u> En cas de livr. ultérieure indiquez type MB et couleur des capots. (livraison ultérieure sans montage)	
	<u>Vis sans fin à droite</u> Pour tous les modèles avec capots plastique pour MB avec commande hydraulique du rabatteur pour MB sans commande hydraulique du rabatteur	1.490,00 3.260,00
	<u>Vis sans fin à droite et à gauche</u> Pour tous les modèles avec capots plastique pour MBs avec commande hydraulique du rabatteur pour MBs sans commande hydraulique du rabatteur	2.870,00 4.680,00
	<u>Engrenage démultiplicateur:</u> monté cplt. pour maïs	
	Changement de vitesse, 3 vitesses (3 plots de commutation) HS / RD / PCA ~ n= 750 / 711 / 688 MS / MS-SC / MS-Horizion ~ n= 800 / 755 / 730	
527432 527433	Cueilleurs avec entraînement unilatéral Cueilleurs avec entraînement bilatéral	2.540,00 5.080,00
	Dans le cas d'une livraison ultérieure, il faut indiquer le type de MB et tête (livraison ultérieure sans montage)	
Sous réserves de modifications		Explications voir page 5
Prix conseillés départ usine sans T.V.A.		

Accessoires pour la récolte de tournesol

Liste des prix 2011 (en vigueur à partir du 01.11.10)

Code de commande		Prix H.T.€uro
	Équipement tournesol pour têtes de maïs.	
	chaque élément cueilleur:	
	Lames spéciales complètes avec mécanismes transport auxiliaires pour chaînes d'alimentation, sans montage (seulement valable si inclus dans la commande).	
501930	Scie passive complète HS / RD / MS-SC / MS	340,00
001940	Scie passive complète PCA	340,00
501959	Lame spéciale active complète HS / RD	650,00
501980	Lame spéciale active complète MS-SC / MS (la commande doit en tout cas indiquer si modèle rigide ou repliable)	650,00
	Au choix:	
	Chaîne cueilleuse avec 9 ameneurs (1 jeu = 2 pièces) pour chaque élément cueilleur	
501901	Chaînes cueilleuses avec supports montés HS/RD/MS	310,00
034857	Chaînes cueilleuses avec supports montés PCA	310,00
	Réhausse capot	
	à droite et à gauche pour tous les modèles pour le montage ultérieur	
504285	aux pointes extérieures	690,00
	Grille protectrice derrière	
510304	4 Rangs Largeur 70-80	380,00
510300	5 Rangs Largeur 70-80	440,00
510301	6 Rangs Largeur 70-80	480,00
510302	8 Rangs Largeur 70-80	650,00
510683	12 Rangs Largeur 70	890,00
511602	16 Rangs Largeur 70	1.220,00
510306	6 Rangs repliables Largeur 70	930,00
510305	6 Rangs repliables Largeur 70/75	930,00
510303	6 Rangs repliables Largeur 75/80	930,00
510307	8 Rangs repliables Largeur 70	530,00
510356	8 Rangs repliables Largeur 75	530,00
510358	12 Rangs repliables Largeur 70	960,00
510359	12 Rangs repliables Largeur 75	960,00
	Boîtier démultiplicateur de vitesse:	
	En cas de livraison ultérieure, indiquez type MB	
	Changement de vitesse, 2 vitesses (2 plots de commutation) HS / RD / PCA ~ n= 750 / 475 MS / MS-SC / MS Horizon ~ n= 800 / 500	
527430	Cueilleurs avec commande unilatérale	1.830,00
527431	Cueilleurs avec commande bilatérale	3.660,00
	Changement de vitesse, 5 vitesses (5 plots de commutation) HS / RD / PCA ~ n= 750 / 711 / 688 / 502 / 428 MS / MS-SC / MS Horizon ~ n= 800 / 755 / 730 / 530 / 450	
527434	Cueilleurs avec commande unilatérale	2.940,00
527435	Cueilleurs avec commande bilatérale	5.880,00
	Recommandation	
	La distance entre-rangs doit être identique à celle en maïs	
Sous réserves de modifications		Explications voir page 5
Prix conseillés départ usine sans T.V.A.		

Cueilleurs ensileuse

Liste des prix 2011 (en vigueur à partir du 01.11.10)

	Modèles de cueilleurs et tarif voir pages 6 - 11	€uro
	Double utilisation du cueilleur sur moissonneuse et ensileuse Lors de la commande précisez le type exact de l'ensileuse, l'année.	sur demande
Fabricant	Adaptation pour ensileuse automotrice comprenant adaptation + entraînement (L'utilisation des cueilleurs pour l'ensilage des épis et non pour la plante entière)	€uro
Claas 1) 2)	Cadre d'adaptation complet	
Serie 8.. / 9.. Type 491 / 492	pour boîtier mécanique d'ajustement de la longueur de coupe pour cueilleurs 6 + 8 rangs fixe et repliable	8.450,00
Serie 8.. / 9.. Type 493 / 494	pour boîtier avec réglage de la longueur de la coupe en continue (Comfort Cut) pour cueilleurs 6 + 8 rangs fixe et repliable	9.450,00
John Deere 3)	Cadre d'adaptation complet	
Série 7...	pour boîtier mécanique d'ajustement de la longueur de coupe pour cueilleurs 6 rangs fixe et repliable Entraînement coté gauche au dessus du boîtier d'ajustement de la longueur de coupe	sans supplément
2)	pour cueilleurs 8 rangs fixe et repliable	sur demande
Série 7...	pour boîtier avec réglage de la longueur de coupe en continue (IVLOC) pour cueilleurs 6 rangs fixe et repliable Entraînement coté gauche au dessus du boîtier d'ajustement de la longueur de coupe	sans supplément
	pour cueilleurs 8 rangs fixe et repliable	5.200,00
Krone Big X	Cadre d'adaptation complet pour cueilleurs 6 à 12 rangs fixe et repliable	8.800,00
New Holland Serie FR	Montage possible si l'ensileuse possède un cadre d'adaptation ainsi qu'un entraînement hydraulique bilatérale d'origine CNH Pièces nécessaires en supplément pour l'adaptation de cueilleur 6 et 8 rangs fixe ou repliable	0,00
	Pour l'adaptation d'un cueilleur déjà existant sur une ensileuse Des informations précises sur le cueilleur sont nécessaires (Année, Type, Nr. de série et écartement)	sur demande
	Option: bloc hydraulique	1.540,00
	Minoration: Si l'ensileuse dispose de 2 prises hydraulique double effet qui ne sont pas utilisées	-1.250,00
Sous réserves de modifications Indications importantes à la page 4 Prix conseillés départ usine sans T.V.A.		

Informations pour ensileuses

Liste des prix 2011 (en vigueur à partir du 01.11.10)

Informations supplémentaires Adaptation pour cueilleur à maïs Geirnghoff

Légende :

- 1) Pour Claas (Type 491) 820 - 880
Renforcement de l'entraînement d'origine-Claas néce voir catalogue
pièces
- 2) Poulie du rotor (John Deere) ainsi que
poulie de la chambre de précompression (Claas) doivent
être réalésées selon des cotes spécifiques par un professionnel
commerce
spécialisé
- 3) Indication des tours minutes rotor nécessaires

Equipement additionnel nécessité d'une ligne hydraulique simple effet
pour le réglage des plaques (si l'ensileuse ne dispose pas de sortie
hydraulique libre.) commerce
spécialisé

Equipement additionnel ligne hydraulique double effet
pour les cueilleurs repliable commerce
spécialisé

**Lors de l'utilisation de cueilleur à maïs sur ensileuse
des équipements particuliers sont nécessaires
pour la sécurité, fiabilité, garantie ainsi que pour l'homologation
routière.
Ceux ci ne sont pas inclus dans la livraison**

Notes:

Sous réserves de modifications Indications importantes à la page 4
Prix conseillés départ usine sans T.V.A.

Harvest Star* Vario

Liste des prix 2011 (en vigueur à partir du 01.11.10)

Equipement de base :

- Barre de coupe céréales repliable en trois parties avec technique Vario
- Adaptée aux toutes les moissonneuses-batteuses usuelles
- Coupleur d'arbre de transmission automatique *)
- Entraînement moyennant engrenage, sans courroies et chaînes
- Guidage barre de coupe moyennant dispositif palpeur électronique,
- Entraînement lames hydraulique sans entretien, 1200 courses/min.
- Entraînement rabatteur moyennant système hydraulique embarqué
- Scies colza verticales gauche et à droite commandées hydrauliquement et individuellement
- Contrôle rabatteur adapté aux toutes les fonctions spécifiques de la MB
- Déchaumeurs repliables courts, - releveur d'épis
- Protection de transport avec signalisation en vigueur
- Couche de peinture standard "Geringhoff Rouge"

Modèle	Largeur de Travail m	Largeur Transport m	Prix Départ €uro
HVV 540	5,40	3,20	60.720,00
HVV 600	6,00	3,20	63.280,00
HVV 660	6,60	3,50	66.910,00

Suppléments optionnels : (Si montage effectué à l'usine) :

Moissonneuse Marque	Description	Modèle	Prix Départ €uro
Claas	Bloc Hydraulique requis	Lexion 4../ 5../ 6.., Tuc.	1.640,00
John Deere	Bloc Hydraulique requis	Serie 20.. / 22..	1.640,00
Fendt, Laverda, MF avec Freeflow (sauf MB à compensation de devers), Claas Montana	Adapteur spéciale		1.090,00
Scie de secours un couteau en trois morceaux		HVV540 HVV 600 HVV 660	670,00 730,00 790,00
Supplément de prix: Couche de laque spéciale en couleur de la MB (couleur non disponible pour le MB Claas)			570,00
Supplément de prix: diviseurs longs :		Tous modèles	-
Minoration de prix sans suivi au sol pas possible pour Deutz-Fahr Balance		Tous modèles	- 810,00
Minoration si la machine est déjà équipée d'un entraînement hydraulique des rabatteurs :			- 1.100,00
Minoration sans couteaux de colza à gauche et à droit			3.070,00
Minoration sans couteaux de colza à gauche			860,00
Minoration sans acouplement automatique des cardans			- 980,00

Indications diverses :

- Coupes **Harvest Star* Vario** pas livrables pour New Holland TX 3. / TF 4.
- *) MB's pour travail à flanc de couteau ne sont pas dotées d'un coupleur d'arbre de transmission (Auto Level, Balance, Hillmaster, Intégrale, Montana etc.)
Moins-prix!

Sous réserve de modifications

Indications importantes à la page 4

Prix conseillés départ usine sans T.V.A.

Harvest Star*

Liste des prix 2011 (en vigueur à partir du 01.11.10)

Equipement de base :

- Barre de coupe céréales repliable en trois parties
- Adaptée aux toutes les moissonneuses-batteuses usuelles
- Coupleur d'arbre de transmission automatique *)
- présence de doigts escamotables sur les 3 parties de la vis
- Entraînement moyennant engrenage, sans courroies et chaînes
- Guidage barre de coupe moyennant dispositif palpeur électronique
- Entraînement lames hydraulique sans entretien, 1200 courses/min.
- Entraînement rabatteur moyennant système hydraulique embarqué
- Contrôle rabatteur adapté aux toutes les fonctions spécifiques de la MB
- Déchaumeurs repliables courts, - releveur d'épis
- Protection de transport avec éclairage
- Couche de peinture standard "Geringhoff Rouge"

Modèle	Largeur de Travail m	Largeur Transport m	Prix H.T.€uro
HV 480	4,80	3,20	44.500,00
HV 540	5,40	3,20	47.690,00
HV 600	6,00	3,20	50.540,00
HV 630	6,30	3,50	53.270,00
HV 660	6,60	3,50	54.870,00
HV 720	7,20	3,80	58.920,00

Suppléments optionnels : (Si montage effectué à l'usine) :

Moissonneuse Marque	Description	Modèle	Prix H.T.€uro €uro
Claas	Bloc Hydraulique requis	Lexion 4../5../6.., Tuc.	1.640,00
John Deere	Bloc Hydraulique requis	Serie 20.. / 22..	1.640,00
Fendt, Laverda, MF avec Freeflow (sauf MB tous coteaux), Claas Montana	Adapteur spéciale		1.090,00
Disp. antienrouleur pour rabatteurs		HV 480	580,00
Plaques profilées vissables pour éviter l'enroulement du rabatteur		HV 540	640,00
		HV 600	700,00
		HV 630	730,00
		HV 660	760,00
		HV 720	820,00
Scie de secours		HV 480	610,00
un couteau en trois morceaux		HV 540	670,00
		HV 600	730,00
		HV 630	760,00
		HV 660	790,00
		HV 720	8.660,00
Supplément de prix: Couche de peinture spéciale de la couleur de la MB (couleur non disponible pour le MB Claas)			570,00
Supplément de prix: diviseurs longs		Tous modèles	-
Minoration sans suivi au sol pas possible pour Deutz-Fahr Balance		Tous modèles	- 810,00
Minoration si la machine est déjà équipée d'un entraînement hydraulique des rabatteurs :			- 1.100,00
Minoration sans acouplement automatique des cardans			- 980,00

Indications diverses :

- Coupes **Harvest Star*** non livrables pour New Holland TX 3. / TF 4.
- *) MB's pour travail à flanc de couteau ne sont pas dotées d'un coupleur d'arbre de transmission (Auto Level, Balance, Hillmaster, Integrale, Montana etc.) Moins-prix!

Sous réserve de modifications

Indications importantes à la page 4

Prix conseillés départ usine sans T.V.A.

Harvest Star* Light

Liste des prix 2011 (en vigueur à partir du 01.11.10)

Equipement de base :

- Barre de coupe céréales repliable en trois parties
- Adaptée aux toutes les moissonneuses-batteuses usuelles
- Coupleur d'arbre de transmission automatique *)
- présence de doigts escamotables sur les 3 parties de la vis
- Entraînement moyennant engrenage, sans courroies et chaînes
- Guidage barre de coupe moyennant dispositif palpeur électronique
- Entraînement lames hydraulique sans entretien, 1200 courses/min.
- Entraînement rabatteur moyennant système hydraulique embarqué
- Contrôle rabatteur adapté aux toutes les fonctions spécifiques de la MB
- Déchaumeurs repliables courts, - releveur d'épis
- Protection de transport avec éclairage
- Couche de peinture standard "Geringhoff Rouge"

Modèle	Largeur de Travail m	Largeur Transport m	Prix H.T.€uro
HVL 480	4,80	3,20	41.500,00
HVL 540	5,40	3,20	44.690,00
HVL 600	6,00	3,20	47.540,00
HVL 630	6,30	3,50	50.270,00
HVL 660	6,60	3,50	51.870,00
HVL 720	7,20	3,80	55.920,00

Suppléments optionnels : (Si montage effectué à l'usine) :

Moissonneuse Marque	Description	Modèle	Prix H.T.€uro €uro
Claas	Bloc Hydraulique requis	Lexion 4../ 5../ 6.., Tuc.	1.640,00
John Deere	Bloc Hydraulique requis	Serie 20.. / 22..	1.640,00
Fendt, Laverda, MF avec Freeflow (sauf MB tous coteaux), Claas Montana	Adapteur spéciale		1.090,00
Disp. antienrouleur pour rabatteurs Plaques profilées vissables pour éviter l'enroulement du rabatteur		HV 480 HV 540 HV 600 HV 630 HV 660 HV 720	580,00 640,00 700,00 730,00 760,00 820,00
Scie de secours un couteau en trois morceaux		HV 480 HV 540 HV 600 HV 630 HV 660 HV 720	610,00 670,00 730,00 760,00 790,00 8.660,00
Supplément de prix: Couche de peinture spéciale de la couleur de la MB (couleur non disponible pour le MB Claas)			570,00
Supplément de prix: diviseurs longs		Tous modèles	-
Minoration sans suivi au sol pas possible pour Deutz-Fahr Balance		Tous modèles	- 810,00
Minoration si la machine est déjà équipée d'un entraînement hydraulique des rabatteurs :			- 1.100,00
Minoration sans accouplement automatique des cardans			- 980,00

Indications diverses :

- Coupes **Harvest Star*** non livrables pour New Holland TX 3. / TF 4.
- *) MB's pour travail à flanc de couteau ne sont pas dotées d'un coupleur d'arbre de transmission (Auto Level, Balance, Hillmaster, Integrale, Montana etc.) Moins-prix!

Sous réserve de modifications

Indications importantes à la page 4

Prix conseillés départ usine sans T.V.A.

Vario Star®

Liste des prix 2011 (en vigueur à partir du 01.11.10)

Équipement de base :

- Barre de coupe variable en longueurs de table (500mm) adaptable à toutes les moissonneuses-batteuses
- Zone de réglage hydraulique de 575 – 1075 mm
- Entraînement par boîtiers sans courroies et chaînes
- Guide de la barre de coupe par dispositif palpeur
- Entraînement hydraulique des couteaux, 1200 levées/min.
- Entraînement hydraulique indépendant des rabatteurs (centrale sur coupe)
- Commande des rabatteurs à partir de la poignée d'origine de la moissonneuse
- Diviseurs de chaumes courts
- Scies colza verticales gauche et droite commandées hydrauliquement et individuellement
- Disp. antienrouleur pour rabatteur
- Releveur d'épis et scie de secours
- Couche de peinture standard "Geringhoff Rouge"

Modèle	Largeur de travail / m	Releveur d'épis Pièces	Prix H.T.€uro
VS 485	16 / 4,85	15	36.010,00
VS 550	18 / 5,49	17	38.760,00
VS 610	20 / 6,10	19	41.430,00
VS 670	22 / 6,70	21	42.610,00
VS 760	25 / 7,62	24	46.670,00
VS 910	30 / 9,15	29	50.750,00

Supplément de prix: Couche de peinture spéciale de la couleur de la MB (couleur non disponible pour le MB Claas) 570,00

- Diviseurs de chaumes repliables, type long tout modèle -

Modèle MB	Description		
Claas	Bloc Hydraulique requis	Lexion 4../ 5../ 6.., Tuc.	1.640,00
John Deere	Bloc Hydraulique requis	Serie 20.. / 22..	1.640,00

Minoration du prix :

- Si la moissonneuse est déjà équipée d'un entraînement de rabatteur hydraulique - 1.100,00
- Sans couteaux de colza à gauche et droite, sans vanne-pilote 3.070,00
- Sans couteaux de colza à gauche 860,00

Chariot de transport :

- Homologué TÜV, avec porte-équipements vissés et rampes d'éclairage repliables
- Logement intégré pour lames spéciales de colza
- Pneus standard 10.0/75 - 15.3 / 18 PR
- Vitesse autorisée max. 25 km/h

Modèle	Type	Équipement	€uro
VS 485 / 550	Chariot à un seul essieu	non freiné	4.830,00
VS 610	Chariot à un seul essieu	non freiné	4.910,00
VS 670	Chariot à un seul essieu	freiné	7.690,00
VS 760	Chariot à essieu tandem	freiné	10.120,00
VS 910	Chariot à essieu tandem	freiné	10.300,00
VS 760	Chariot à deux essieux	freiné	8.680,00
VS 910	Chariot à deux essieux	freiné	9.390,00

Supplément de prix:

Pour pneus petit 250/65 - 14,5/12 PR afin de faciliter le logement de la tête pour Deutz Fahr (hors machines utilisées à flanc de coteau), Case AF 21, AF x088, MF 7260/7270 Beta, Laverda M3.., Fendt 5270 C, 6300 C

Chariot à un seul essieu	250,00
Chariot à essieu tandem	500,00

sous réserves de modifications

Indications importantes à la page 4

Prix conseillés départ usine sans T.V.A.

Têtes tournesol Sun Star*

Liste des prix 2011 (en vigueur à partir du 01.11.10)

Tête pour tournesol SF et SF Horizon

- Tête pour toutes les moissonneuses-batteuses complète avec toutes les pièces à rapporter et d'entraînement
- Chaînes transporteuses verticales entraînées hydrauliquement
- Technique de lames doubles rotatives
- Protections contre surcharges pour organes d'alimentation et de coupe de paille
- Angles d'attaque ajustables à la dimension des pneus MB
- Protection pour transport routier pour machines autorisées
- Largeur des rangs selon choix (modèles spéciaux sur demande)

Têtes Type	Rangs		Largeur transp. m	Prix H.T. €uro
	Nombre	Largeur cm		
Tête sans hacheuse de tiges				
SF 600	6-reihig	60 / 70 / 75	3,90 - 4,65	28.380,00
SF 800	8-rangs	60/70/75	5,10 - 6,15	36.530,00
SF 800 F	8-rangs repliables	60/70/75	3,00 - 3,30	50.170,00
SF 1000 B	10-rangs	60/70/75	6,30 - 7,65	46.500,00
SF 1000 FB	10-rangs repliables	60/70/75	3,30 - 4,80	62.320,00
SF 1200 B*	12-rangs	60/70/75	7,50 - 9,20	54.360,00
SF 1200 FB*	12-rangs repliables	60/70/75	3,30 - 4,80	75.280,00
SF 1600 B*	16-rangs	60/70/75	9,90 - 12,15	72.530,00
Tête avec hacheuse de tiges				
SF Horizon 600	6-reihig	60 / 70 / 75	3,90 - 4,65	33.000,00
SF Horizon 800	8-rangs	60/70/75	5,10 - 6,15	42.690,00
SF Horizon 800 F	8-rangs repliables	60/70/75	3,00 - 3,30	56.330,00
SF Horizon 1000 B	10-rangs	60/70/75	6,30 - 7,65	55.330,00
SF Horizon 1000 FB	10-rangs repliables	60/70/75	3,30 - 4,80	72.310,00
SF Horizon 1200 B*	12-rangs	60/70/75	7,50 - 9,20	65.230,00
SF Horizon 1200 FB*	12-rangs repliables	60/70/75	3,30 - 4,80	86.810,00
SF Horizon 1600 B*	16-rangs	60/70/75	9,90 - 12,15	84.850,00
Surcoût pour pièces additionnelles à ajouter				
Bloc commande hydraulique				
Claas Lexion	Bloc commande hydr. - cueilleurs fixes			1.000,00
Tucano, Averro	Bloc commande hydr. - cueilleurs repliables			1.500,00
John Deere	Bloc commande hydr. - cueilleurs fixes			1.000,00
2054-2266	Bloc commande hydr. - cueilleurs repliables			1.500,00
MB sans entraînement hydraulique du rabatteur				
Système d'entraînement hydraulique embarqué avec réservoir d'huile, pompe et hydromoteurs pour l'entraînement des chaînes cueilleuses verticales				
Supplément de prix si livré monté complètement				1.550,00
Supplément de prix: Couche de peinture spéciale de la couleur de la MB (couleur non disponible pour le MB Claas)				570,00
Minoration du prix:				
Accouplement auto des cardans est IMPOSSIBLE !! (Auto Level, Balance, Hillmaster, Integrale, Montana etc.)				
	Commande unilatérale SF ..., SF ... F			- 240,00
	Commande bilatérale SF ... B, SF ... FB			- 1.360,00
*Emploi possible seulement si force portante, pneus, dispositif de levage hydraulique, etc. sont dimensionnés bien fort.				
Sous réserves de modifications Prix conseillés départ usine sans T.V.A.				

Notes

Cette liste de prix a remplacé
les liste de prix antérieures
sous réserves de modifications

GERINGHOFF

Carl Geringhoff Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Porschstraße 8
59227 Ahlen (Westfalen)
Deutschland

Telefon +49 (0) 2382 9814-0
Fax +49 (0) 2382 9814-40
Internet www.geringhoff.de
E-Mail info@geringhoff.de